



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006739-TSE-09/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	29.11.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	29.11.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	İSTASYON MAH. AHATLI CAD. YURTBAY A.Ş NO:5 A ÇAYCUMA ZONGULDAK/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	OKLUBAL KÖYÜ PK:22 İNÖNÜ ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	006739-TSE-09/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	YYK YURTBAY YAPI KİMYASALLARI
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / 09.01.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

TASARLANMIŞ, GENEL AMAÇLI (G), HAZIR KÂĞIR HARCİ
-YANGINA TEPKİ : A1 SINIFI
-İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥ 120 DK.
-Klorür İçeriği: ≤ % 0,1
-HAVA İÇERİĞİ: ≤ % 20
-BASINÇ DAYANIMI: M10
-KAYMA BAĞ (ADERANS) DAYANIMI: 0,15 N/mm² (TS EN 998-2 EK C)
-SU EMME : ≤ 0,5 Kg/m²dk 0,5
-SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI(μ): 5/20 (TS EN 1745 Çizelge A.12)
-YOĞUNLUK : (1500 ± 150) Kg/m³

e-imzalı/e-signed

05.11.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
A. Emre ÖZDEMİR

Eskişehir Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pcxcz33u> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.